

安全データシート (SDS)

作成日 2016 年 4 月 21 日

1. 化学品（製品）及び会社情報

製品名：JA-40 シリコンスポンジ（弁柄色）
会社名：株式会社ジャパンアイビック
会社住所：〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
担当部門：開発営業部
電話番号：043-259-9461
FAX番号：043-259-9571
緊急連絡先：043-259-9461
整理番号：0016
推奨用途：ダクトフランジ用ガスケット／一般工業用

2. 危険有害性の要約

GHS分類：可燃性固体 分類できない（データなし）
その他の分類 分類対象外・区分外

3. 組成及び成分情報

単一／混合物：混合物
成分：シリコーンポリマー、シリカ、添加剤、硬化触媒、酸化鉄、発泡剤
安衛法：化審法に該当する成分

化学名	二酸化ケイ素
含有量（重量%）	25～30
官報公示整理番号（化審法・安衛法）	政令第18条の2別表第9の312
CAS No.	7631-86-9

4. 応急措置

吸入した場合：

燃焼時のガスを吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動する。気分が悪い時は医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：

直ちに吐き出させて医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合：

一般的には問題はないが、水で洗浄しても違和感を覚える場合は医師の手当てを受ける。

5.火災時の措置

消 火 剤：泡消火剤（エアフォーム）、粉末消火剤、水
消 火 方 法：一般火災と同じ消化方法を用いて差し支えない。

6.漏出時の措置

環境に対する注意事項：環境中に放出してはならない。
回 収 方 法：すべての着火源を取り除き、すみやかにかき集め回収する。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い：取扱いは火気厳禁とし、通風、換気の良い場所で行うこと。
消防法及び危険物関係法令参照の上、これに準拠する。
保 管：直射日光、水漏れ、温度変化の少ない室内で保管する。

8.暴露防止及び保護措置

管 理 濃 度：設定されていない。
許 容 濃 度：設定されていない。
設 備 対 策：加工作業における飛散対策として排気設備を設ける。
保 護 具：必要に応じて保護眼鏡、保護衣等を着用する。

9.物理的及び化学的性質

外 観：柔かい固体
色 相：弁柄色（褐色）
臭 気：無い
引 火 点：データなし
比 重：約 0.26（相対密度）
融点・凝固点：データなし
溶 解 度：水にほとんど溶けない
爆 発 限 界：データなし
発 火 温 度：データなし

10.安定性及び反応性

化学的安定性：通常の使用状況では安定している。無極性有機化合物には膨潤し、強酸、強アルカリには侵されます。

11.有害性情報

急性毒性：データなし
発がん性：データなし
加熱毒性：データなし
有害分解生成物：データなし
刺激性：違和感あり
生殖毒性：データなし

12.環境影響情報

生態毒性：データなし
分解性：一般状態では分解しない
生体蓄積性：データなし
魚毒性：データなし

13.廃棄上の注意

残余廃棄物：産廃業の処理及び清掃に関する法律に伴い、産業廃棄物として処理する。

14.輸送上の注意

規制法令：消防法上、指定可燃物該当品の為、同法の規定に副った輸送、積載方法により輸送する。

15.適用法令

廃棄物の処理：産業廃棄物規制（拡散、流出等の禁止）
消防法：指定可燃物、合成樹脂類（その他のもの）

16.その他の情報

この安全データシートは工業的用途において一般的な使用方法、取扱い等を前提に作成したものです。製品をより安全にご使用していただく為の事項をまとめたものです。ご参照の上使用者の責任において適正な取り扱いをお願いします。
